

Bliżyn, dnia 16.02.2015 r.

### Wykonawcy (wszyscy)

#### Wyjaśnienia do treści SIWZ

**dotyczy:** postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bliżyn wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Nr ogłoszenia BZP: 18379-2015

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bliżyn wraz z jednostkami organizacyjnymi, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy planowane są remonty generalne w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach, jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu robót i czego remonty będą dotyczyły.	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji na temat planowanych remontów generalnych w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia
2	Proszę o wprowadzenie wyłączenia „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane lub wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zakaźnej encefalopatii gąbczastej (TSE), w tym encefalopatii gąbczastej bydła (BSE) czy choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) oraz wirusa HIV.	Zamawiający dookreśla, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody wynikające z przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jakoba i innych encefalopatii gąbczastych.
3	Proszę o podanie częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg. (dot. OC Dróg)	Na dzień dzisiejszy objazdy służb interwencyjnych w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
4	Maksymalny czas reakcji na zgłaszane zagrożenia (dot. OC Dróg)	1 dzień, maksymalnie 5 dni od zgłoszenia, w zależności od skali zagrożenia.
5	Sposób reakcji za zgłaszane zagrożenia (między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawienia znaków). (dot. OC Dróg)	Zlecenie naprawy (pojedyncze ubytki i oznakowanie są naprawiane przez właściwe służby systemie interwencyjnym).
6	Prosimy o podanie: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostanie remonty oraz czy są przewidziane na rok bieżący.	Według opinii Zamawiającego stan dróg na dzień dzisiejszy jest dobry. Remonty są prowadzone na bieżąco. Zamawiający informuje, że w każdym roku ma zaplanowany budżet na remonty dróg: fundusz remontowy w 2014 r. – 173.762,00 zł; w 2015 r- 154 305,00 zł Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje dróg administrowanych przez Zamawiającego i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
7	Proszę o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 13.02.2015 r. na dzień 23.02.2014 r.	Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień <b>19.01.2015 r.</b> , godzina <b>11:00</b> .
8	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych	Zamawiający dookreśla, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje działalności leczniczej.

9	<p>Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze ekstremalne, a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.</p>	<p>Zamawiający nie potrafi na dzień dzisiejszy określić czy w okresie zamówienia będą organizowane imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości . Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ</p>
10	<p>Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe, prosimy o szczegółowe informacje na temat składowiska odpadów – lokalizacja, otoczenie, wielkość, ilość i rodzaj przyjmowanych odpadów.</p>	<p>Gmina na dzień dzisiejszy nie posiada, nie zarządza i nie administruje wysypiskiem śmieci, składowiskiem odpadów, sortownią odpadów, spalarnią odpadów.</p>
11	<p>Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez okolicznościowych przez wszystkie jednostki, nie obejmuje szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.</p>	<p>Zamawiający dookreśla, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody wynikające z przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.</p>
12	<p>Prosimy o wprowadzenie podlimitu na szkody wzajemne w wysokości 100 000,00 zł lub innego odpowiadającego Zamawiającemu.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
13	<p>Odnośnie rozszerzenia zakresu OC o szkody wyrządzone w skutek przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń (wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia), m.in. w związku z funkcjonowaniem gabinetów medycznych w placówkach oświatowych, w tym obejmująca szkody będące następstwem zarażenia HIV i WZW, prosimy o potwierdzenie, że nie chodzi o szkody objęte ubezpieczeniem obowiązkowym.</p>	<p>Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczący I części zamówienia nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą</p>
14	<p>Odnośnie w/w rozszerzenia, prosimy o zmianę podlimitu na 100 000 zł.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
15	<p>Odnośnie rozszerzenia OC organizatora imprez masowych- czy będą organizowane pokazy sztucznych ogni, w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o potwierdzenie, że będą one prowadzone przez firmy zewnętrzne posiadające do tego uprawnienia</p>	<p>Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji co pokazów sztucznych ogni podczas organizowanych imprez. Zamawiający dookreśla, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje pokazy sztucznych ogni/fajerwerków oraz imprezy z użyciem materiałów pirotechnicznych/wybuchowych, z podlimitem w wysokości 200 000 zł, każdym rocznym okresie ubezpieczenia, Zamawiający nie posiada informacji o podmiotach zewnętrznych prowadzących pokazy sztucznych ogni</p>
16	<p>Prosimy o wyłączenie z katalogu klauzul obligacyjnych klauzuli automatycznego pokrycia OC.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
17	<p>Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące dróg: a) czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC) b) prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych</p>	<p>Patrz odpowiedzi na pytania Lp. 3,4,5</p>

	<p>przepisach dotyczących:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg</li> <li>- maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia <ul style="list-style-type: none"> <li>- sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków)</li> </ul> </li> </ul>	
18	<p>Odnosnie uszkodzości – prosimy o podanie przyczyn poszczególnych szkód, a w przypadku niedostępności takich informacji, prosimy o określenie najczęstszej przyczyny szkód.</p>	<p>Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada innych informacji odnośnie szkód niż te, które zostały zamieszczone w załączniku nr 9 do SIWZ oraz w Załączniku nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ</p>
19	<p>Jaki udział własny miał zastosowanie w wypłatach?</p>	<p>W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego – udział własny 5%</p>
20	<p>Jaki jest stan dróg administrowanych przez Zamawiającego? Ile wynosił fundusz remontowy w 2014 r., ile wynosi na rok 2015?</p>	<p>Według opinii Zamawiającego stan dróg na dzień dzisiejszy jest dobry. Remonty są prowadzone na bieżąco. Zamawiający informuje, że w każdym roku ma zaplanowany budżet na remonty dróg: fundusz remontowy w 2014 r. – 173.762,00 zł; w 2015 r- 154 305,00 zł</p> <p>Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje dróg administrowanych przez Zamawiającego i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).</p>
21	<p>W odniesieniu do budynków i budowli zgłaszanych do ubezpieczenia prosimy o uzupełnienie danych dot stanu technicznego wszystkich budynków wg gradacji; dobry, dostateczny, zły, awaryjny.</p>	<p>Według opinii Zamawiającego na dzień dzisiejszy stan techniczny budynków i budowli zgłaszanych do ubezpieczenia jest dobry.</p> <p>Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).</p>
22	<p>Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny</p>	<p>Zamawiający informuje, że co do zasady przestrzega przepisów prawa.</p> <p>Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji dotyczących przeglądów i protokołów o których mowa w pytaniu Lp. 22 .</p> <p>Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia oraz dokumentacji dotyczącej budynków i instalacji oraz samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).</p>
23	<p>Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) budynki przeznaczone do rozbiórki</li> <li>b) budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym</li> <li>c) budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru</li> <li>d) pustostany</li> </ol> <p>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.</p> <p>W przypadku odpowiedzi twierdzącej czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budynki przeznaczone do rozbiórki</li> <li>- budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym</li> </ul>	<p>Na dzień dzisiejszy do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) budynki przeznaczone do rozbiórki</li> <li>b) budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym</li> <li>c) budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru</li> <li>d) pustostany</li> </ol>

24	<p>Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.</p>	<p>Zamawiający informuje, że co do zasady przestrzega przepisów prawa.</p> <p>Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji dotyczących pozwoleń na użytkowanie budynków.</p> <p>Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia oraz ma prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej budynków oraz samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).</p>
25	<p>Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny</p>	<p>Zamawiający informuje, że co do zasady przestrzega przepisów prawa.</p> <p>Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji dotyczących przeglądów i badań o których mowa w pytaniu Lp. 25.</p> <p>Każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo wglądu do dokumentacji przeprowadzanych przeglądów i badań (po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym).</p>
26	<p>Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.</p>	<p>Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych oraz o ich wartości</p>
27	<p>Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.</p>	<p>Zamawiający informuje, że limity obowiązują w każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia w terminie wykonywania zamówienia (a także w pełnej wysokości w umowach zawieranych na okres krótszy od pełnego roku) – dotyczy ubezpieczeń na pierwsze ryzyko, z zastrzeżeniem możliwych zmian w czasie ilości i/lub wartości przedmiotu ubezpieczenia w dobrowolnych ubezpieczeniach mienia systemem sum stałych.</p>
28	<p>Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.</p> <p>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat,</p> <p>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia</p>	<p>Na terenie Gminy Bliżyn w ciągu ostatnich 20 lat wystąpiła powódź w roku 2002</p> <p>Mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie jest zlokalizowane na terenach zagrożonych powodzią, za wyjątkiem:</p> <p>Most przy zalewie w Bliżynie, miejsce do kąpieli - zalew w Bliżynie, zalew Bliżyński, jaz i most na rzece Kamiennej</p> <p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
29	<p>Dla budynków wyłączonych z eksploatacji (pustostanów) prosimy o przesłanie;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykazu ich lokalizacji (adresu),</li> <li>- jednostkowych sum ubezpieczenia,</li> <li>- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?</li> <li>- sposobu ich zabezpieczenia</li> <li>- podanie przyczyny ich wyłączenia,</li> <li>- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.</li> <li>- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.</li> </ul>	<p>Na dzień dzisiejszy do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji (pustostany)</p>
30	<p>W odniesieniu do budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub przeznaczonych do rozbiórki wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).</p>	<p>Na dzień dzisiejszy do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym oraz przeznaczone do rozbiórki.</p> <p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>

31	Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu dla Mienie pracownicze i uczniowskie oraz mienie członków OSP w wysokości 500zł na osobę – dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunek.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
32	W związku z wnioskowanym trzyletnim okresem ubezpieczenia prosimy o informacje na temat szkodowości obejmującej ostatnie 5 lat ( również za rok 2010)	Zamawiający informuje, że uzupełnione dane dotyczące szkodowości które posiada na dzień dzisiejszy, znajdują się w Załączniku nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ
33	Czy w ostatnich 5 latach wystąpiły zdarzenia nie wykazane w informacji o szkodowości a za które ubezpieczyciel byłby zobowiązany do zapłaty odszkodowania gdyby mienie zgłoszone do ubezpieczenia było ubezpieczone we wnioskowanym zakresie.	Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o takich zdarzeniach.
34	Czy do tej pory Klient był ubezpieczony w nieprzerwanym okresie 2 ostatnich lat w zakresie podanym w SIWZ? Jeżeli nie lub zakres był inny proszę o wykazanie różnic. Zwłaszcza prosimy o wykazanie fransyz i udziałów własnych jakie miały zastosowanie w poszczególnych ryzykach ( w tym w OC zarządcy dróg),	Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza aktualnych ubezpieczeń zamawiającego. Dotychczasowy zakres ubezpieczenia jest podobny. SIWZ uległa niewielkiej modyfikacji W okresie ubezpieczenia od 01.03.2013 funkcjonują następujące fransyzy i udziały własne: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: - fransyza integralna dla ryzyka czystych strat finansowych 400 Euro - fransyza redukcyjna w OC pracodawcy równa wysokości świadczenia ZUS Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego : - udział własny: 5 % wartości szkody Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - fransyza integralna 200 zł Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku - fransyza integralna 100 zł - fransyza redukcyjna 500 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej (dotyczy również sprzętu elektronicznego) Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia - fransyza integralna 50 zł
35	Prosimy o zmianę limitu dotyczącego szkód powstałych wskutek zalania w wyniku złego stanu technicznego dachu, rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku z 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na z 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
36	Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowej mienia pomniejszona o zużycie techniczne	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
37	Czy Zamawiający wyraża zgodę na przełożenie wszystkich (lub wybranych) klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych -klauzula likwidacyjna -klauzula uznania stanu zabezpieczeń	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
38	Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 20.02.2015.	Zamawiający przesuwając termin składania ofert na dzień <b>19.01.2015 r.</b> , godzina <b>11:00</b> .
39	Prosimy o podanie liczby strażaków ubezpieczonych w zakresie nr I	Na dzień dzisiejszy jest to 195 osób
40	Proszę o informację czy będzie wymagana ZK na Rosję, Iran, Izrael, Maroko, Turcję. Jeśli tak, proszę o podanie nr rejestracyjnych pojazdów	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji czy będzie wymagana ZK na Rosję, Iran, Izrael, Maroko, Turcję..

41	Proszę o zmianę zapisu AC na, Limit zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego na parkowanie po szkodzie bądź inne zabezpieczenie pojazdu przed powiększeniem szkody wynosi 10% sumy ubezpieczenia	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
42	Proszę o zmianę zapisu w AC z „Limit kosztów holowania (ponad sumę ubezpieczenia) zostaje ustalony w wysokości 1 500 zł dla pojazdów osobowych, a dla pojazdów kempingowych, ciężarowych i ciężarowo – osobowych o dopuszczalnej ładowności do 2,0 t – 800 zł.” na, transport uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania albo zakładu naprawczego do kwoty 1000 zł. Koszty zwracane są do łącznej kwoty stanowiącej 10%sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia”	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
43	Proszę o informację czy planują Państwo w przeciągu 3 najbliższych lat zakupić pojazd o wartości powyżej 400 000 zł	Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o planowaniu zakupu pojazdu o wartości powyżej 400 000 zł

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ

**W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 19.02.2015 r. godz. 11:00**

*Wyjaśnienia treści SIWZ stają się integralną częścią SIWZ.*