

Nr	Pomieszczenie	Powierz. [m ²]	Posadzka
0/1	Pomieszczenie	16,80	Gres
0/2	Pomieszczenie	30,80	Gres
0/3	Kotłownia	14,60	Gres
0/4	Warsztat	17,50	Gres
0/5	Magazyn	16,70	Gres
0/6	Przebiernia	15,40	Gres
0/7	Sala (stroje ludowe)	15,20	Gres
0/8	Sala	30,90	Gres
0/9	Pomieszczenie	8,40	Gres
0/10	Hall	23,90	Gres
0/11	Pomieszczenie	12,70	Gres
0/12	Pomieszczenie	9,80	Gres
0/13	Pomieszczenie	4,40	Gres
0/14	Pomieszczenie	4,50	Gres
0/15	Pomieszczenie	7,60	Gres
0/16	Pomieszczenie	14,50	Gres
0/17	Pokój	19,40	Panele
0/18	Rozbiernia dziewcząt	6,10	Gres
0/19	Magazyn	5,20	Gres
0/20	Magazyn	1,60	Gres
0/21	Szatnia	12,80	Gres
0/22	Pozbiernia chłopców	3,70	Gres
0/23	Hall	72,70	Gres
0/24	Szatnia	27,60	Gres
0/25	Pokój	10,20	Panele
0/26	Stara kotłownia	6,30	Gres
0/27	Stara kotłownia	6,10	Gres
0/28	Pomieszczenie	2,60	Gres
0/29	Pomieszczenie	16,30	Gres
0/30	Klatka schodowa	13,10	Gres
0/31	Korytarz	5,40	Gres
0/32	Klatka schodowa	6,90	Gres
0/33	Klatka schodowa	7,30	Gres

pow. użytkowa	467,00 m ²
pow. zabudowy	594,16 m ²



Symbol	Nazwa	Kod
Q1	IQUAT FRESH-NT63x33 20W 4000K D	
Q2	IQUAT FRESH-K60x60 50W 4000K P	
H1	IHERMETIC AL1000 50W D	
C1	ICII-LED-M_sD_4000K IP44, 30W	

AW1 -oprawa awaryjna, podtynkowa okrągła fi.85mm, tworzywo PC/ABS RAL 9016, LED 3W 290lm, soczewka area, IP65, współpracująca z centralką monitorującą
EW1 -oprawa awaryjna naścienna, IP65, z piktogramem, 5W, 300 lm, współpracująca z centralką monitorującą
EW2 -oprawa awaryjna nasufitowa,5W, 300 lm, dwustronna z piktogramem, obudowa aluminiowa, współpracująca z centralką monitorującą
STEROWANIE ŁĄCZNIKAMI WG STANU ISTNIEJĄCEGO
STOSOWAĆ OPRAWY O PARAMETRACH RÓWNORZĘDNYCH LUB WYŻSZYCH

ARTHOME
BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Temat:
TERMOMODERNIZACJA I REMONT SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W ODROWĄŻKU

Investor:
Gmina Bliżyn
ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn

Lokalizacja:
Odrowążek, dz. nr ew. 413, 274/1, obręb nr 14, gm. Bliżyn

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nazwa rysunku:
OŚWIETLENIE- RZUT PIWNICY

Data:
14.03.2017 r.

Skala:
1:100

Nr rys.:
E1

Projektant:
mgr inż. Daniel Dziedzic

Uprawnienia:
SWK/0102/PWOE/13

Podpis:

Uprawnienia:

Podpis: