

13	Czy w klauzuli czystych strat finansowych zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia poniższych wyłączeń odpowiedzialności: - spowodowane przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) - spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy); - powstałe w związku z działalnością w zakresie projektowania, planowania, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu; - wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia; - wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego; - wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów; - powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, to samo dotyczy błędnych lub zaniechanych czynności kontrolnych; - powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży; - wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy, w tym utraty możliwości korzystania z rzeczy; - wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji; - wynikające z działalności reklamowej; - związane ze stosunkiem pracy;	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ. Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia
14	Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie mają wyłączenia z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wykonawcy, o ile nie zostały one wyraźnie włączone przez zamawiającego w treści SIWZ.	Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia
15	Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie Gminy Bliżyn wystąpiło ryzyko powodzi?	Na terenie Gminy Bliżyn w ciągu ostatnich 20 lat wystąpiło ryzyko powodzi w roku 2002
16	Prosimy o udzielenie informacji czy budynki zlokalizowane są na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się w (jeżeli są): a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią? (tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w który wybudowano trasę wału przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego) b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią? (tereny narażone na zalania w przypadku przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych, zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego.	Odpowiedź tak jak na pytanie Lp. 2
17	Prosimy o zmianę definicji huraganu jako wiatru o prędkości min. 17,5 m/s	Odpowiedź tak jak na pytanie Lp. 3

18	W odniesieniu do obiektów starszych niż 50 lat prosimy o podanie kiedy zostały wykonane następujące remonty: a) Wymiana instalacji elektrycznej, b) Wymiana pokrycia dachowego, c) Wymiana konstrukcji dachu, d) Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, e) Wymiana stolarki okiennej, f) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania g) Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa	Odpowiedź tak jak na pytanie Lp. 4
19	Prosimy o podanie informacji dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych w poszczególnych budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia.	Odpowiedź tak jak na pytanie Lp. 5
20	Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczane obiekty spełniają wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa	Odpowiedź tak jak na pytanie Lp. 6
21	Prosimy o podanie długości dróg zarządzanych przez Gminę Bliżyn.	Odpowiedź tak jak na pytanie Lp. 7
22	Czy Powiat zarządza lub administruje wysypiskiem śmieci lub sortownią odpadów?	Odpowiedź tak jak na pytanie Lp. 8
23	Czy zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia klauzuli dotyczącej zmiany warunków ubezpieczenia w tym wysokości składki jeżeli szkodowość (suma wypłaconych odszkodowań + rezerw szkodowych) przekroczy 50% składki zainkasowanej po pierwszych 11 miesiącach trwania umowy ubezpieczenia ?	Odpowiedź tak jak na pytanie Lp. 9
24	Prosimy o przeniesienie klauzuli odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez okolicznościowych przez wszystkie jednostki organizacyjne, instytucje kultury (OC za produkt), bez podlimitu do zakresu fakultatywnego.	Odpowiedź tak jak na pytanie Lp. 10
25	Prosimy o przeniesienie klauzuli odpowiedzialności cywilnej rozszerzonej o czyste straty finansowe, z podlimitem 50 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnej bądź aktu normatywnego do zakresu fakultatywnego.	Odpowiedź tak jak na pytanie Lp. 11
26	Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka czystych start finansowych franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000,- PLN	Odpowiedź tak jak na pytanie Lp. 12